ESD対応 加熱式ワイヤーストリッパー

HOTweezer 7シリーズ



MEISEI Corp.
(U.S.A.)



デリケートな部品を搭載した機器のワイヤーストリップには是非ご利用下さい。

小型で軽量なハンドユニットは長時間の作業や入り組んだ場所での作業に最適です。

スマートなつくりですがこれ1台でPVC、ナイロン、ポリエチレンからシリコン、フッ素樹脂の被覆材までストリップできます。

ヒーターはハンドユニット内に完全にシールされているので熱効率が良く熱の回復が早くストレス無く作業が行えます。

電源部: 100V.50/60Hz.45W サイズ: 102(H)143(W)127(D)ミリ。 設定温度は149°Cから843°Cまで。

ハンドユニットはワイヤーのサイズに合わせて3種類あります。

7A:36,32,30,28,26,24(適合AWGナンバー)

7B:28,26,24,22,20,18(適合AWGナンバー)

7 C : ストリップ用の孔は開いていません(平刃)。

ホットナイフ3A もございます。

ハンドユニットの先端部の形状



インダストリアル・インポーツ株式会社

〒144-0052東京都大田区蒲田5-36-2 相互蒲田ビル TEL:03-3737-8378 FAX 03-3737-8379 URL http://www.morimiya.com/II/